

Københavns Politi
Ledelsessekretariatet
Politigården, 1567 København V
Tlf. 33141448 / lokal 2005 - Fax 33430058

Journalnr.: 0100-10279-00004-08
Dato:
Sagsbehandler: 13244 **21 FEB. 2008**

Region Hovedstaden
Koncern Plan og Udvikling
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

att. Christian Worm

MODTAGET

22 FEB. 2008

Region Hovedstaden

Københavns Politi indfører i løbet af foråret 2008 peberspray som nyt magtmiddel.

Københavns Politi ønsker med vedlagte informationsskrivelse at informere nærmere om brugen af peberspray i politiet.

Jeg skal anmode om, at informationsskrivelsen med bilag fremsendes til hospitaler, skadestuer og praktiserende læger i Region Hovedstaden. Informationsskrivelsen med bilag fremsendes tillige pr. e-mail (planogudvikling@regionh.dk) med henblik på elektronisk udsendelse. Der henvises herved til telefon samtale med enhedschef Christian Worm.

Med venlig hilsen

Mogens Kjærgaard Møller
vicepolitidirektør

+ bilag

Information om brug af peberspray i politiet.

Med virkning fra 1. januar 2008 er peberspray indført som magtmiddel i dansk politi. Dette er sket ved justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1430 af 11. december 2007 om ændring af bekendtgørelse om politiets anvendelse af visse magtmidler m.v. Spørgsmålet om anvendelse af peberspray har blandt andet været forelagt Sundhedsstyrelsen.

Københavns Politi forventer at tage det nye magtmiddel i brug i løbet af foråret 2008, når personalet har gennemført en intern uddannelse i brugen af peberspray. I denne uddannelse indgår undervisning i afhjælpning af gener forårsaget af, at en person har været eksponeret for peberspray. Peberspray forventes efter ibrugtagning at blive en del af den enkelte polititjenestemands personlige udrustning.

I den forbindelse ønsker Københavns Politi med denne informationsskrivelse at informere praktiserende læger, skadestuer og hospitaler nærmere om politiets brug af peberspray, afhjælpningsforanstaltninger der udføres af politiet, information som udleveres til personer, der har været utsat for peberspray, samt oplyse om indholdet i peberspray og om symptomer som følge af eksponering for peberspray.

Det må forventes, at personer, der har været utsat for peberspray, i et vist omfang efterfølgende vil søge behandling.

Politiets brug af peberspray.

Politiets må kun anvende peberspray med henblik på:

1. at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på person,
2. at afværge overhængende fare i øvrigt for personers liv eller helbred,
3. at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller anlæg,
4. at afværge et påbegyndt eller overhængende angreb på ejendom,

5. at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres aktiv modstand, eller
6. at sikre gennemførelse af tjenestehandlinger, mod hvilke der gøres passiv modstand, såfremt tjenestehandlingens gennemførelse skønnes uopsættelig, og anden mindre indgribende magtanvendelse skønnes åbenbart uegnet.

Før peberspray tages i brug mod person, skal det så vidt muligt tilkendegives vedkommende, at politiet har til hensigt at bruge peberspray, hvis ikke politiets påbud efterkommes. Det skal endvidere så vidt muligt sikres, at vedkommende har mulighed for at efterkomme påbuddet.

Afhjælpningsforanstaltninger, der udføres af politiet.

Når politiet har anvendt peberspray mod en person, vil pågældende, når han er pacificeret, få tilbudt afhjælpning af gener. I patruljevognene vil der således som standardudstyr fremover være øjenskylleflasker med isotonisk vand til brug for rensning af personer.

Har politiets brug af peberspray mod person medført gener, der skønnes at kræve lægehjælp, er politiet forpligtet til at sørge for, at pågældende straks undersøges af en læge.

Information, som udleveres til personer der har været utsat for peberspray.

Personer, der har været utsat for peberspray, vil få udleveret en pjecce, hvori normale reaktioner ved peberspraykontakt med øjne og hud er beskrevet. Følgende egenbehandling er endvidere beskrevet i pjeccen:

- fjern synlig peberspray på hudområdet med vand og sæbe
- undgå at klø i øjnene
- fjern eventuelle kontaktlinser
- skyl øjnene i vand – minimum 15 minutter – evt. luftventilering
- ved fortsat irritation af øjnene, benyt evt. neutral øjensalve (kan købes i håndkøb)

Kopi af pjecen, der er udfærdiget af Rigspoliticchefen, vedlægges denne skrivelse.

Indholdet i politiets peberspray.

Politiet må kun anvende peberspray af typer, som er godkendt af Rigspoliticchefen.

Materialet i peberspray afgives fra dåsen i en samlet stråle (som i en vandpistol).

Peberspray indeholder:

- oleoresin capsicum
- destilleret vand
- ethanol
- propylen glykol
- konsistensmiddel
- nitrogen (drivgas)

Det aktive stof i oleoresin capsicum er "capsaicin" i en 0,33 % oplosning. Capsaicin er et udtræk fra (chili)peberfrugt og er klassificeret som et levnedsmiddel.

Symptomer som følge af eksponering for peberspray.

Følgende symptomer kan opstå:

- blinkrefleksen holder øjnene lukkede
- der opstår smerte, idet nerveenderne i øjnene påvirkes
- øjne og næse løber
- eksponeret hud bliver rød, varm og smørter
- slimhinderne påvirkes og forårsager irritation af luftvejene
- hyperventilation og øget puls
- ubezag eller desorientering
- tørst, evt. med efterfølgende hovedpine
- præstationsnedsættelse
- uro
- stress, angst eller opgivenhed

Med venlig hilsen
Mogens Kjærgaard Møller
vicepolitidirektør

POLITI

Politiets Peberspray

**Reaktion og behandling efter kontakt
med peberspray**



Fakta om Politiets Peberspray

Politiets Peberspray består af Oleoresin Capsicum (peberekstrakt), destilleret vand, etanol, propylen glykol, konsistensmiddel og nitrogen (drivgas).

- Fjern synlig peberspray på hudområder med vand og sæbe.
- Undgå at klø i øjnene.
- Fjern eventuelle kontaktlinser.
- Skyl øjnene i vand – minimum 15 minutter – evt. luftventilering.
- Ved fortsat irritation af øjnene, benyt evt. neutral øjensalve (kan købes i håndkøb).

Normal reaktion ved peberspraykontakt med øjnene:

- Smerte og blinkerefleks, der får øjnene til at lukke helt eller delvist.
- Slimhinder i øjne og næse irriteres og begynder at løbe i vand.

Effekten af pebersprøyen forlænges ved brug af:

- Make-up.
- Solcreme og lign.
- Brug af kontaktlinser.

Kontaktlinser, der har været utsat for peberspray, bør ikke bruges igen.

Det anbefales, at De undlader at bruge kontaktlinser i en uge efter kontakt med peberspray.

Egenbehandling efter kontakt med peberspray:

- Fjern synlig peberspray på hudområder med vand og sæbe.
- Undgå at klø i øjnene.
- Fjern eventuelle kontaktlinser.
- Skyl øjnene i vand – minimum 15 minutter – evt. luftventilering.
- Ved fortsat irritation af øjnene, benyt evt. neutral øjensalve (kan købes i håndkøb).

Normal reaktion ved peberspraykontakt med huden:

- Lokal irritation af hudområder, der er ramt af pebersprayen.

Søg læge eller skadestue, hvis De efter længere tids egenbehandling har symptomer på:

- En allergisk reaktion.
- Vedvarende irritation af øjne eller hud.

